




komixový ceník

www.flexira.eu
+420 778 760 760

Trubky, hadice, systém , systém ,
nový systém , příslušenství, nářadí..

FLEXIRA CITY

Uvnitř naleznete:

Ceník výrobků

 flexira

&

Komixový příběh

@Edice 24

#1 Počátek

#3 Zklamání

#3 Flexiracity

Platnost ceníku od 1. května 2024.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 flexira
powered by POKORNÝ FLEX

#1 Počátek

Pepe a stařík...

Vybral jsem si
tebe, Pepe...

Protože společně
dokážeme velké
věci. Uvidíš.

Proč zrovna mě?

Úspěšně budovali celé nové město.

Vidíš!
Nelhal jsem ti

Nikdy by mě nenapadlo,
že vybudujeme celé město!

Pepe sedí ve své nové kanceláři.

Do města přichází zlo, Dieman...

Tohle město mi bude klečet
u nohou. O to se postarám!

Co se to sakra?!
Ale nee!

To je stařík!
Musím mu pomoci!

Dieman vyhnal staříka.

Co tu chceš??

Noooooooo...

Jdi staříče
a nevracej se!
Město bude moje!



Kde je Stařík, Diemane!?

Předal mi vládu
nad městem.
A teď je moje!

Dieman vyhnal staříka a ovládá celé město. Pepe ale musí sebrat všechnu svou sílu.

TO BE CONTINUED...

TRUBKY

Nerezový vlnovec má vlastnosti, které by si přála každá hladká trubka. Drží tvar, ale jde lehce ohnout. Turbulentní proudění, které vzniká díky vlnovci, zabraňuje tvorbě usazenin. Chirurgická ocel je velmi odolný materiál, bezpečný a absolutně zdravotně nezávadný. Tyto trubky jsou plně kompatibilní se systémy Flexira xConnect  a .



Univerzální použití
pro vodu, plyn, topení



Nerezová ocel
AISI 316L



Max. provozní tlak až 16 bar
dle podmínek STO



Tloušťka stěny trubky
0,26 - 0,3 mm dle DN

Rozměr	Délka	Forma*	Cena/m	Cena/balení	Art. číslo.
DN8 3/8"	2 m	prut	215 Kč	430 Kč	P080UN-02
	5 m	svitek	215 Kč	1 075 Kč	P080UN-05
	10 m	svitek	215 Kč	2 150 Kč	P080UN-10
	30 m	svitek	203 Kč	6 090 Kč	P080UN-30
	60 m	svitek	191 Kč	11 460 Kč	P080UN-60
DN12 1/2"	2 m	prut	249 Kč	498 Kč	P120UN-02
	5 m	svitek	249 Kč	1 245 Kč	P120UN-05
	10 m	svitek	249 Kč	2 490 Kč	P120UN-10
	30 m	svitek	238 Kč	7 140 Kč	P120UN-30
	60 m	svitek	226 Kč	13 560 Kč	P120UN-60
	100 m	špulka*	226 Kč	22 600 Kč	P120UN-100
DN15 3/4"	2 m	prut	286 Kč	572 Kč	P150UN-02
	5 m	svitek	286 Kč	1 430 Kč	P150UN-05
	10 m	svitek	286 Kč	2 860 Kč	P150UN-10
	30 m	svitek	274 Kč	8 220 Kč	P150UN-30
	60 m	svitek	262 Kč	15 720 Kč	P150UN-60
	100 m	špulka*	262 Kč	26 200 Kč	P150UN-100
DN18 3/4"	60 m	svitek	297 Kč	17 820 Kč	P180UN-60
DN20 1"	2 m	prut	357 Kč	714 Kč	P200UN-02
	5 m	svitek	357 Kč	1 785 Kč	P200UN-05
	10 m	svitek	357 Kč	3 570 Kč	P200UN-10
	30 m	svitek	345 Kč	10 350 Kč	P200UN-30
	60 m	svitek	333 Kč	19 980 Kč	P200UN-60
	100 m	špulka*	333 Kč	33 300 Kč	P200UN-100
DN25 5/4"	2 m	prut	428 Kč	856 Kč	P250UN-02
	5 m	svitek	428 Kč	2 140 Kč	P250UN-05
	10 m	svitek	428 Kč	4 280 Kč	P250UN-10
	30 m	svitek	416 Kč	12 480 Kč	P250UN-30
	60 m	svitek	404 Kč	24 240 Kč	P250UN-60

* Vratná špulka v hodnotě 1 250 Kč

SPOJOVACÍ PRVKY xConnect SYSTÉM PLOCHÉHO TĚSNĚNÍ

Základní myšlenkou Flexira xConnect System je snadné a rychlé vybudování rozvodu přepravovaného média přímo na místě instalace přesně na míru.



Univerzální použití
pro vodu, plyn, topení

MATICE G



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 G3/8"	30 Kč	X080UU-10
DN12 G1/2"	31 Kč	X120UU-10
DN15 G3/4"	41 Kč	X150UU-10
DN18 G3/4"	52 Kč	X180UU-10
DN20 G1"	72 Kč	X200UU-10
DN23 G1"	79 Kč	X230UU-10
DN25 G5/4"	125 Kč	X250UU-10

Baleno po 10 ks

TĚSNĚNÍ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
3/8" 15/8x2	4 Kč	X080UT-20
1/2" 18,5/12x2	5 Kč	X120UT-20
3/4" 24/16x2	7 Kč	X150UT-20
1" 30/20x2	9 Kč	X200UT-20
1" 30/23x3	10 Kč	X230UT-20
5/4" 38,5/25x2	9 Kč	X250UT-20

Baleno po 50 ks

SPOJKA

REDUKOVANÁ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
G1/2"-G3/8"	94 Kč	X120UT-31
G3/4"-G1/2"	115 Kč	X150UT-31
G1"-G3/4"	230 Kč	X200UT-31
G5/4"-G1"	409 Kč	X250UT-31

Baleno po 5 ks

MATICE GA



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 GA3/8"	31 Kč	X080UT-10
DN12 GA1/2"	37 Kč	X120UT-10
DN15 GA3/4"	54 Kč	X150UT-10
DN20 GA1"	104 Kč	X200UT-10
DN25 GA5/4"	157 Kč	X250UT-10

Baleno po 10 ks

SPOJKA



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 G3/8"-G3/8"	52 Kč	X080UT-30
DN12 G1/2"-G1/2"	72 Kč	X120UT-30
DN15 G3/4"-G3/4"	104 Kč	X150UT-30
DN20 G1"-G1"	174 Kč	X200UT-30
DN25 G5/4"-G5/4"	440 Kč	X250UT-30

Baleno po 5 ks

T-KUS



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 3xG3/8"	94 Kč	X080UT-40
DN12 3xG1/2"	167 Kč	X120UT-40
DN15 3xG3/4"	262 Kč	X150UT-40
DN20 3xG1"	514 Kč	X200UT-40

Baleno po 2 ks

Jednoduchá instalace a nízké požadavky na provedení T-spojů znamenají úsporu pracovního času a snížení nákladů. Díky své univerzálnosti je systém vhodný pro použití s různými dimenzemi trubek, což z něj činí ideální řešení pro široké možnosti použití.



PŘECHOD - R

T & H



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN12 G1/2"-R3/8"	94 Kč	X120UT-51
DN15 G3/4"-R1/2"	125 Kč	X150UT-51
DN20 G1"-R3/4"	247 Kč	X200UT-51
DN25 G5/4"-R1"	377 Kč	X250UT-51

Baleno po 5 ks

PŘECHOD - R PŘÍMÝ

T & H



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 G3/8"-R3/8"	136 Kč	X080UT-50
DN12 G1/2"-R1/2"	96 Kč	X120UT-50
DN15 G3/4"-R3/4"	117 Kč	X150UT-50
DN20 G1"-R1"	221 Kč	X200UT-50
DN25 G5/4"-R5/4"	482 Kč	X250UT-50

Baleno po 5 ks

PŘECHOD

O & T



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN12-G1/2"	102 Kč	X120UU-50
DN15-G3/4"	140 Kč	X150UU-50
DN20-G1"	242 Kč	X200UU-50
DN25-G5/4"	368 Kč	X250UU-50

Baleno po 5 ks

REDUKCE - RP

T & H



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN12 G1/2"-Rp3/8"	104 Kč	X120UT-52
DN15 G3/4"-Rp1/2"	135 Kč	X150UT-52
DN20 G1"-Rp3/4"	146 Kč	X200UT-52
DN25 G5/4"-Rp1"	230 Kč	X250UT-52

Baleno po 5 ks

VSUVKA CU - VNITŘNÍ

T & H



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
G1/2"×15mm	104 Kč	X120UT-60
G3/4"×18mm	84 Kč	X150UT-60
G1"×22mm	230 Kč	X200UT-60

Baleno po 5 ks


Všechny prvky pro spojování pomocí T-systému jsou označeny symbolem **T**.

T O je fakt dobrý.
Měl bys to taky vyzkoušet!



SPOJOVACÍ PRVKY xConnect O-KROUŽKOVÝ SYSTÉM

O-kroužkový systém je patentovaný univerzální systém Flexira xConnect, který nabízí jednoduché a spolehlivé řešení pro efektivní těsnění všech médií (voda, topení, plyn). Pomocí tohoto systému budete moci vytvářet dokonale těsné spoje bez nutnosti využívání lisu.

 Univerzální použití
pro vodu, plyn, topení

MATICE G



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 G3/8"	30 Kč	X080UU-10
DN12 G1/2"	31 Kč	X120UU-10
DN15 G3/4"	41 Kč	X150UU-10
DN18 G3/4"	52 Kč	X180UU-10
DN20 G1"	72 Kč	X200UU-10
DN23 G1"	79 Kč	X230UU-10
DN25 G5/4"	125 Kč	X250UU-10

Baleno po 10 ks

C-KLIP



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8	11 Kč	X080UO-20
DN12	11 Kč	X120UO-20
DN15	14 Kč	X150UO-20
DN20	22 Kč	X200UO-20
DN25	31 Kč	X250UO-20

Baleno po 10 ks

SPOJKA



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN15-DN15	136 Kč	X150UO-30
DN20-DN20	199 Kč	X200UO-30
DN25-DN25	304 Kč	X250UO-30

Baleno po 5 ks

ROZDĚLOVAČ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN20-DN15-DN15-DN20	577 Kč	X200UO-42

Baleno po 2 ks

O-KROUŽEK



Rozměr	Medium	Cena/ks	Art. číslo
DN12	voda	6 Kč	X120AO-20
DN12	plyn	6 Kč	X120GO-20
DN15	voda	7 Kč	X150AO-20
DN15	plyn	7 Kč	X150GO-20
DN20	voda	8 Kč	X200AO-20
DN20	plyn	8 Kč	X200GO-20
DN25	voda	12 Kč	X250AO-20
DN25	plyn	12 Kč	X250GO-20

Baleno po 20 ks

O-KROUŽEK K REDUKCI



Rozměr	Medium	Cena/ks	Art. číslo
DN20	voda	8 Kč	X200AO-21
DN20	plyn	8 Kč	X200GO-21
DN25	voda	12 Kč	X250AO-21
DN25	plyn	12 Kč	X250GO-21

Baleno po 20 ks

T-KUS



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN15-DN15-DN15	275 Kč	X150UO-40
DN20-DN20-DN20	291 Kč	X200UO-40

Baleno po 2 ks

T-KUS REDUKOVANÝ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN20-DN15-DN20	320 Kč	X200UO-41
DN25-DN20-DN25	524 Kč	X250UO-41

Baleno po 2 ks

Proces spojování je rychlý a bezproblémový - nasadíte matici, do 3. spodní vlny nasadíte C-klip, pomocí nasazovače navlečete O-kroužky do prvních dvou spodních vln, které před zasunutím do příslušné tvarovky systému ☐ potřete tukem. Poté stačí pevně dotáhnout matici. Podrobné informace ke správné instalaci najdete v technologickém předpisu TP 4001, který je ke stažení na www.flexira.eu.



Všechny prvky pro spojování pomocí O-systému jsou označeny symbolem ☐.

PŘECHOD - R



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN15-R1/2"	136 Kč	X150UO-51
DN20-R3/4"	200 Kč	X200UO-51
DN25-R1"	410 Kč	X250UO-51

Baleno po 5 ks

VENTIL



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN15-G3/4", modrý	503 Kč	X150LO-61
DN15-G3/4", červený	503 Kč	X150LO-62
DN20-G1", modrý	629 Kč	X200LO-61
DN20-G1", červený	629 Kč	X200LO-62

Baleno po 1 ks

REDUKCE




Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN20-DN15	178 Kč	X200UO-52
DN25-DN20	184 Kč	X250UO-52

Baleno po 2 ks

O-kroužkový spoj Flexira xConnect

ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽEK



BEZPEČNOSTNÍ UTĚSNĚNÍ
KOV NA KOV

Při dotažení klíčem se vlna trubky opře o 30° kužel a částečně těsní i v případě požáru a vyhoření O-kroužků.

PŘECHOD - RP



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN15-Rp1/2"	147 Kč	X150UO-50
DN20-Rp3/4"	200 Kč	X200UO-50
DN25-Rp1"	314 Kč	X250UO-50

Baleno po 5 ks

PŘECHOD



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN12-G1/2"	102 Kč	X120UU-50
DN15-G3/4"	140 Kč	X150UU-50
DN20-G1"	242 Kč	X200UU-50
DN25-G5/4"	368 Kč	X250UU-50

Baleno po 5 ks

NÁSTĚNKA



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN15-Rp1/2"	273 Kč	X150UO-64
DN20-Rp3/4"	431 Kč	X200UO-64

Baleno po 2 ks

ŠROUBENÍ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN20-G1"	209 Kč	X200UO-63

Baleno po 2 ks

ODSTUPŇOVANÉ PLOCHY
PRO DVOJITÉ TĚSNĚNÍ

Díky odstupňovaným plochám jde první kroužek do vsuvky nasunout rukou, druhý kroužek až s pomocí matice (pro zajištění maximální těsnosti).

SPOJOVACÍ PRVKY xConnect SYSTÉM

Nový flexibilní hadicový systém od Flexira xConnect představuje další posun ve světě instalací. Vychází z dlouholetých zkušeností a inovací, které představují základ naší filozofie – poskytovat řešení, která jsou nejen efektivní, ale také snadno použitelná a odolná.



MATICE G



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 G3/8"	30 Kč	X080AH-10
DN12 G1/2"	31 Kč	X120AH-10
DN15 G3/4"	41 Kč	X150AH-10
DN20 G1"	72 Kč	X200AH-10
DN25 G5/4"	125 Kč	X250AH-10

Baleno po 10 ks

MATICE GA



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8 GA3/8"	31 Kč	X080AH-20
DN12 GA1/2"	37 Kč	X120AH-20
DN15 GA3/4"	54 Kč	X150AH-20
DN20 GA1"	104 Kč	X200AH-20
DN25 GA5/4"	157 Kč	X250AH-20

Baleno po 10 ks

TĚSNĚNÍ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
3/8" 15/8x2	4 Kč	X080UT-20
1/2" 18,5/12x2	5 Kč	X120UT-20
3/4" 24/16x2	7 Kč	X150UT-20
1" 30/20x2	9 Kč	X200UT-20
5/4" 38,5/25x2	9 Kč	X250UT-20

Baleno po 50 ks

C-klip



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN8	11 Kč	X080UO-20
DN12	11 Kč	X120UO-20
DN15	14 Kč	X150UO-20
DN20	22 Kč	X200UO-20
DN25	31 Kč	X250UO-20


Baleno po 10 ks

Flexira xConnect System

ZALISOVANÉ DVĚ VLNY

Po zalisování dvou vln dle návodu a odpovídajícímu způsobu montáže koncovek garantujeme funkčnost pro dopojování v rozvodech užitkové i pitné vody. Případně tam, kde při dodržení návodu a hodnot stanovených předpisy, svými vlastnostmi vyhovují účelu použití.

ZAJIŠŤOVACÍ KROUŽEK C-KLIP



HADICE FLEXO **NOVINKA**

Naše inovace pokračuje i ve spojovacím systému – s unikátním řešením, které zaručuje pevné a spolehlivé spoje s minimálním úsilím. Kompatibilita hadic v rámci Flexira xConnect zajišťuje, že náš systém **H** lze použít v širokém spektru aplikací.



Použití pro pitnou i užitkovou vodu



Nerezová ocel
AISI 316L



Max. provozní tlak od 2,5 do 10 bar dle podmínek STO



Tloušťka stěny hadice 0,15 - 0,22 mm dle DN

Rozměr	Délka	Cena/m	Cena/balení	Art. číslo.
DN8	3 m	215 Kč	645 Kč	H080AN-03
	10 m	215 Kč	2 150 Kč	H080AN-10
	30 m	203 Kč	6 090 Kč	H080AN-30
DN12	3 m	249 Kč	747 Kč	H120AN-03
	10 m	249 Kč	2 490 Kč	H120AN-10
	30 m	238 Kč	7 140 Kč	H120AN-30
DN15	3 m	286 Kč	858 Kč	H150AN-03
	10 m	286 Kč	2 860 Kč	H150AN-10
	30 m	274 Kč	8 220 Kč	H150AN-30
DN20	3 m	357 Kč	1 071 Kč	H200AN-03
	10 m	357 Kč	3 570 Kč	H200AN-10
	30 m	345 Kč	10 350 Kč	H200AN-30
DN25	3 m	428 Kč	1 284 Kč	H250AN-03
	10 m	428 Kč	4 280 Kč	H250AN-10
	30 m	416 Kč	12 480 Kč	H250AN-30

VODOVODNÍ HADICE

xConnect System **H**

Rozměr	Délka	Cena/ks	Art. číslo
DN8 M10x1L-M10x1L	80 cm	975 Kč	H080A5-08
DN8 M10x1L-M10x1L	100 cm	1 005 Kč	H080A5-10
DN8 M10x1L-M10x1L	150 cm	1 070 Kč	H080A5-15
DN8 M10x1L-M10x1L	200 cm	1 135 Kč	H080A5-20



Součást balení
2x C-klip
2x ploché těsnění

HADICE

PLYNOVÉ



Neomezená životnost



Ochranné opláštění



Požární odolnost



Nerezová ocel
AISI 316L

VODOVODNÍ



Neomezená životnost



Ochranné opláštění



Nerezová ocel
AISI 316L

Dej si pozor na to, s čím si zahráváš. Tady potřebuješ fakt jistotu, borče!



Dodržování montážních návodů je nezbytné pro zachování správné funkčnosti a dlouhé životnosti hadic.

PLYNOVÁ HADICE GAS BASIC



Rozměr	Délka	Cena/ks	Art. číslo
R1/2"-G1/2"	100 cm	388 Kč	H121G1-10
R1/2"-G1/2"	150 cm	587 Kč	H121G1-15

Baleno po 6 ks

PLYNOVÁ HADICE GAS STANDARD



Rozměr	Délka	Cena/ks	Art. číslo
R1/2"-G1/2"	50 cm	524 Kč	H121U2-05
R1/2"-G1/2"	100 cm	629 Kč	H121U2-10
R1/2"-G1/2"	150 cm	734 Kč	H121U2-15
R1/2"-G1/2"	200 cm	892 Kč	H121U2-20

Baleno po 6 ks

VODOVODNÍ HADICE TOALETNÍ



Rozměr	Délka	Cena/ks	Art. číslo
G3/8"-G3/8"	40 cm	566 Kč	H081A4-04
G3/8"-G3/8"	60 cm	587 Kč	H081A4-06


Baleno po 1 ks

VODOVODNÍ HADICE BATERIOVÉ



Rozměr	Délka	Cena/ks	Art. číslo
G3/8"-M10x1 L	30 cm	629 Kč	H081A3-03
G3/8"-M10x1 L	40 cm	682 Kč	H081A3-04
G3/8"-M10x1 L	60 cm	692 Kč	H081A3-06

Baleno po 1 ks



www.flexira.eu

GAS STANDARD

Jediná požárně-odolná otočná koncovka na trhu.

Tato hadice disponuje speciálním konstrukčním prvkem, který zajišťuje těsnost i v případě požáru, čímž se zcela odlišuje od ostatních.



POTRUBÍ xConnect SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Pro maximální výkon solárního systému dodáváme řešení předizolovaných trubek Flexira xConnect System **T**.



Tloušťka stěny
trubky 0,2 mm



Max. provozní tlak až 10 bar
dle podmínek STO



Odolné proti
UV záření



Tepelná odolnost
až 220°C



SOLAR BASIC SINGLE



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN15 t10, 25 m	9 204 Kč	S153ST-25
DN15 t10, 50 m	16 973 Kč	S153ST-50
DN15 t10, 1 m*	401 Kč	S153ST-01
DN15 t20, 25 m	11 327 Kč	S154ST-25
DN15 t20, 50 m	21 219 Kč	S154ST-50
DN15 t20, 1 m*	486 Kč	S154ST-01

IZOLACE PES KLETT (SUCHÝ ZIP)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12 - 5 m	2 449 Kč	A120SU-03
DN15 - 5 m	2 476 Kč	A150SU-03
DN20 - 5 m	2 545 Kč	A200SU-03
DN25 - 5 m	2 791 Kč	A250SU-03

Klett je třívrstvá izolace, jejíž hlavní předností je všitý suchý zip po celé její délce, což umožňuje zaizolování potrubí až po montáži bez nutnosti použití lepidel či jiných lepicích pásek. V případě degradace Vaší stávající izolace UV zářením, či napadení hlodavci, lze Klett použít jako opravnou sadu bez nutnosti demontáže systému.

* metráž

SOLAR BASIC DUO




Rozměr	Cena	Art. číslo
DN15 t10, 25 m	18 856 Kč	S151ST-25
DN15 t10, 50 m	35 573 Kč	S151ST-50
DN15 t10, 1 m*	801 Kč	S151ST-01
DN15 t20, 25 m	23 102 Kč	S152ST-25
DN15 t20, 50 m	44 065 Kč	S152ST-50
DN15 t20, 1 m*	971 Kč	S152ST-01

IZOLACE PES SOLAR (ČERNÁ)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN15 t10, 25 m	1 997 Kč	A150SU-01
DN20 t10, 25 m	2 090 Kč	A200SU-01
DN15 t20, 25 m	4 019 Kč	A150SU-02
DN20 t20, 25 m	4 423 Kč	A200SU-02

OPRAVNÁ PÁSKA UV



	Cena	Art. číslo
Šířka 50 mm, délka 20 m	392 Kč	A000NV-01

TĚSNĚNÍ - VITON **T**



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN15 - 3/4" 24/16x2	18 Kč	X150ST-20

Baleno po 10 ks

STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ (SHZ)

Jedná se o soubor zařízení, která jsou trvale instalována v různých objektech. Slouží především k lokalizaci a likvidaci požáru, zpravidla bez zásahu obsluhy.



ROZNÁŠECÍ TALÍŘ SP1



Cena	Art. číslo
54 Kč	F230AT-01

ZAJIŠŤOVACÍ SPONA SP10



Cena	Art. číslo
21 Kč	F230AT-02

VSUVKA 370 LITINA (NAPLOCHO) ZN



Cena	Art. číslo
195 Kč	F230AT-03

TRUBKA PRO SHZ (AISI 304)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN23 1" - 60 m	16 198 Kč	F230AN-60

MATICE G



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN23 G1"	79 Kč	X230UU-10

Baleno po 10 ks

TĚSNĚNÍ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
1" 30/23x3	10 Kč	X230UT-20

Baleno po 50 ks

PŘECHOD - R PŘÍMÝ



Rozměr	Cena/ks	Art. číslo
DN20 G1"-R1"	221 Kč	X200UT-50

Baleno po 5 ks

Oheň patří k táboráku a ne do baráku, ty pyromane!



NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

S naším nářadím a příslušenstvím z řady xConnect získáte jistotu jednoduché a přesné práce. Každý kus je navržen tak, aby maximalizoval efektivitu fungování a snížil čas potřebný k montáži.

LIS V ODOLNÉM KUFRU **T** & **H**



Popis	Cena	Art. číslo
Typ 120	10 495 Kč	T000NT-01

STOHOVATELNÝ KUFŘ S VLOŽKOU



Popis	Cena	Art. číslo
Kufr s vložkou	2 751 Kč	A000NT-11

SAMOSTATNÝ LIS BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Popis	Cena	Art. číslo
Typ 120	6 472 Kč	T000NT-02

ŘEZÁK

O & **T** & **H**



Popis	Cena	Art. číslo
Typ 250	1 574 Kč	T000NU-01

NÁHRADNÍ ČELISTI

T



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN8	451 Kč	A080NT-10
DN12	451 Kč	A120NT-10
DN15	451 Kč	A150NT-10
DN18	451 Kč	A180NT-10
DN20	451 Kč	A200NT-10
DN23	451 Kč	A230NT-10
DN25	451 Kč	A250NT-10

NÁHRADNÍ ČELISTI

H



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN8	451 Kč	A080NH-10
DN12	451 Kč	A120NH-10
DN15	451 Kč	A150NH-10
DN20	451 Kč	A200NH-10
DN25	451 Kč	A250NH-10

NASAZOVAČ O-KROUŽKŮ **O**



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12	175 Kč	T120NO-01
DN15	175 Kč	T150NO-01
DN20	175 Kč	T200NO-01
DN25	175 Kč	T250NO-01

TUK V TUBĚ **O**



Cena	Art. číslo
258 Kč	A000NO-01

TRUBKY S IZOLACÍ A CHRÁNIČKOU

Chceš teploučko
v domě, ne na
ulici? Izoluj
trubky, ušetříš a
o teplo nepřijdeš!



TRUBKA S IZOLACÍ (PE PROTECT/ČERNÁ)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12 - 10 m	2 690 Kč	P122UN-10
DN12 - 30 m	7 720 Kč	P122UN-30
DN15 - 10 m	3 090 Kč	P152UN-10
DN15 - 30 m	8 880 Kč	P152UN-30
DN20 - 10 m	3 860 Kč	P202UN-10
DN20 - 30 m	11 180 Kč	P202UN-30

IZOLACE TRUBKY (PE PROTECT/ČERNÁ)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12 - 10 m	239 Kč	A120AU-02
DN15 - 10 m	271 Kč	A150AU-02
DN20 - 10 m	343 Kč	A200AU-02

TRUBKA S IZOLACÍ (PES/BÍLÁ)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12 - 25 m	9 425 Kč	P124UN-25
DN15 - 25 m	9 640 Kč	P154UN-25
DN20 - 25 m	11 195 Kč	P204UN-25
DN25 - 25 m	13 700 Kč	P254UN-25

IZOLACE TRUBKY (PES/BÍLÁ)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12 - 25 m	1 545 Kč	A120AU-01
DN15 - 25 m	1 585 Kč	A150AU-01
DN20 - 25 m	1 605 Kč	A200AU-01
DN25 - 25 m	1 655 Kč	A250AU-01

TRUBKA S CHRÁNIČKOU (PLYN/ŽLUTÁ)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12 - 60 m	16 380 Kč	P123GN-60
DN15 - 60 m	19 200 Kč	P153GN-60
DN20 - 60 m	25 380 Kč	P203GN-60

CHRÁNIČKA TRUBKY (PLYN/ŽLUTÁ)



Rozměr	Cena	Art. číslo
DN12 - 30 m	794 Kč	A120GU-02
DN15 - 30 m	1 021 Kč	A150GU-02
DN20 - 30 m	1 853 Kč	A200GU-02
DN25 - 30 m	2 835 Kč	A250GU-02
DN12 - 60 m	1 323 Kč	A120GU-01
DN15 - 60 m	1 701 Kč	A150GU-01
DN20 - 60 m	3 087 Kč	A200GU-01
DN25 - 60 m	4 725 Kč	A250GU-01

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Lidé v našem vývojovém centru pracují pro vás a naslouchají vašim potřebám. Víme, že nastanou situace, kdy je v sázce hodně. Například porušená hadice k průmyslové peci může odstavit celou výrobní linku. V takovém případě jsme schopni vyrobit na zakázku jakoukoli hadici i s nestandardními koncovkami.

Potřebujete specifické trubky, hadice, koncovky, nebo dokonce kompletní řešení? Naše standardní nabídka neobsahuje to, co hledáte?

Kontaktujte nás a společně analyzujeme vaše potřeby, navrhne a vyrobíme řešení, které bude dokonale vyhovovat vašim specifikacím.

Ing. Petr Pokorný, majitel a jednatel



Potřebujete poradit nebo individuální řešení?

+420 778 760 760 info@flexira.eu

Cestu výrobku máme pod kontrolou o začátku výroby až po cestu zákazníkovi. Umíme Vás informovat o aktuální zpracovanosti výrobku nebo naplánovat obsah ročního kontraktu a potvrdit v něm změny během pár minut.

Flexira s.r.o.

Na Kačence 1254
672 01 Moravský Krumlov
Česká republika
IČ: 24274089
DIČ: CZ24274089
www.flexira.eu

Za kvalitou výrobků Flexira stojí sesterská výrobní firma POKORNY FLEX s.r.o.



Právní prohlášení

Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Společnost Flexira s.r.o. si vyhrazuje právo změn v balení a variantě nabízeného zboží.

#2 Zklamání




Pepa si myslí, že si poradil s Malmanem a Dieman je také mimo. Přijde však velké překvapení.
TO BE CONTINUED...


#3 Flexiracity



Cože?!? Dieman je tu?
A další katastrofa?



Diemanovy vlajky jsou po městě všude
a blíží se i další těžká katastrofa.



**BANG!
BANG!**


Nezlomíš mě....
vyzývám tě!

Náhle se objeví Dieman, zaútočí
ze zálohy na Pepiho a srazí ho.



**BANG!
BANG!**

Vybudujme naše
nové Flexiracity!



Zvedni se a jdi. Ve svém
městě tě už nikdy nechci
vidět, rozumíš!

